

## 云南黄檀属一新种

钱义咏

(云南省思茅行署林业局, 云南思茅 665000)

### A New Species of *Dalbergia* (Papilionoideae) from Yunnan

QIAN Yi-yong

(Forestry Bureau of Simao Administrative Office, Simao 665000, China)

关键词: 黄檀属; 劲梭黄檀; 新种

Key words: *Dalbergia*; *D. mengsuoensis*; New species

中图分类号: Q949.751.9

文献标识码: A

文章编号: 1005-3395(2002)01-0037-02

劲梭黄檀 新种 图 1

*Dalbergia mengsuoensis* Y. Y. Qian, sp. nov. Fig. 1

Species affinis *D. benthamii* Prain, sed foliolis papyraceis, supra secus costas pubescentibus, paniculis terminalibus, floribus 3.5-4 mm longis, leguminibus 8-11 cm longis, 3-3.3 cm latis differt.

Frutex vel frutex scandens; ramuli veti badii, albo-lenticellati, glabri, juveniles virides in sicco fuscii, cerino-pubescentes. Folia pinnata 5-15 cm longa; rhachides et petioli cerino-pubescentes; foliola 2-3-jugata, papyracea, terminalia longe obovata, lateralia oblonga vel longe elliptica vel longe ovata, 1.5-7.5 cm longa, 1-3.3 cm lata, apice obtusa cum acumine, raro retusa, basi cuneata vel obtusa, supra atro-viridia vel viridia, secus costas pubescentia, subtus cinereo-viridia, pubescentia. Paniculae terminales, 2-6 cm longae, 1.5-5 cm diam.; pedunculi 1-13 mm longi et pedicelli 1-2 mm longi, cerino-pubescentes; flores 3.5-4 mm longi; bracteolae 2, pubescentes, oblongae, apice obtusae, 0.5-0.6 mm longae, caducae; calyces campanulati, 1.5-2 mm longi, extra pubescentes, dentibus 5, subaequilongis, inferioribus uno lanceolatis, apice acutis, cetero ovatis, apice obtusis, superjectis 2 latioribus; corollae albae; petala breve stipitata; vexillum obovatum, apice emarginatum, basi lateralibus auriculatum, 3-3.3 mm longum; alae oblongae circa 3 mm longae, auriculatae; carinae ellipticae, 2.8-3 mm longae, auriculatae; stamina 9 vel 10, monadelpha; ovaria secus suturam ventralem pubescentia, stipitata, 2-ovulata, stylis paniculatis, stigmatibus capitatis. Legumina ligulato-oblonga, 8-11 cm longa, 3-3.3 cm lata, apice acuminata, basi cuneata vel angustata, valvis coriaceis, omnino reticulatis crassiusculis elevatis sparsis; semina 1, reniformia, complanata, circa 17 mm longa, circa 11 mm lata.

Yunnan (云南), Ximeng (西盟) Mengsuo (勐梭), alt. 1 200 m, in forests. 2001, 5, 9, Qian Yiyong 4050 (Holotype, IBSC; Isotype, HITBC, SMAO).

灌木或攀援灌木。老枝暗棕色, 具白色皮孔、无毛, 嫩枝绿色, 干时褐色, 被蜡黄色短柔毛。羽

收稿日期: 2001-09-27 接受日期: 2001-10-15

状复叶长 5–15 cm；叶轴、叶柄均被蜡黄色短柔毛；小叶 2–3 对，纸质，顶生小叶长倒卵形，侧生小叶长圆形，长椭圆形或长卵形，长 1.5–7.5 cm，宽 1–3.3 cm，先端钝并有小尖头，稀微凹，基部楔形或钝，上面深绿或绿，沿中脉被短柔毛，下面灰绿，被短柔毛。圆锥花序顶生，长 2–6 cm，宽 1.5–5 cm；总花梗长 1–13 mm，花梗长 1–2 mm，同被蜡黄色短柔毛，花长 3.5–4 mm；小苞片 2，被短柔毛，长圆形，先端钝，长 0.5–0.6 mm，脱落；花萼钟状，长 1.5–2 mm，外被短柔毛，萼齿 5，近等长，最下一枚披针形，先端急尖，其余的卵形，先端钝，上方 2 枚较阔；花冠白色；各瓣具短柄，旗瓣倒卵形，先端凹缺，不外反，基部两侧具短耳，长 3–3.3 mm；翼瓣长圆形，长约 3 mm，一侧具耳；龙骨瓣椭圆形，长 2.8–3 mm，内侧具耳；雄蕊 9 或 10，单体；子房沿腹缝线被短柔毛，具柄，有胚珠 2 粒，花柱锥状，柱头头状。荚果革质，舌状长圆形，长 8–11 cm，宽 3–3.3 cm，顶端渐尖，基部楔形或渐狭，果瓣全部有粗大凸起疏网纹，有种子 1 粒；种子肾形，扁平，长约 17 mm，宽约 11 mm，花期 4–5 月。

本种与两广黄檀 *D. benthamii* Prain 相近，但小叶纸质，上面沿中脉被短柔毛，圆锥花序顶生，花长 3.5–4 mm，荚果长 8–11 cm，宽 3–3.3 cm，易于区别。



图 1 Fig. 1 *Dalbergia mengxiensis* Y. Y. Qian  
1. 花枝 Flowering branch; 2. 花 Flower; 3. 小苞片 Bract; 4. 花萼 Calyx; 5. 花萼展开 Opened calyx;  
6. 花瓣 Petals; 7. 雄蕊 Stamens; 8. 雌蕊 Pistil; 9. 荚果 Pod; 10. 种子 Seed.